



energia in
movimento



www.e-corner.eu

E-CORNER racchiude tre famiglie
distinte di prodotti per la ricarica Modo 3 in AC:

Colonnina



Wall-Box



HomeStation

Ecco le principali **differenziazioni tecniche di erogazione** tra le tre famiglie.

| | Uso | Layout | N° Prese | Tipi di presa | Potenza | Alimentazione | Differenziale Tipo A |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|------------------|--|----------------------|
| Colonnina | Pubblico | Base terra | 2 | Tipo2 | Da 3,7kW a 22kW | 7,4kW -> 44kW Trifase | Incluso |
| Wall-Box | Pubblico | Da parete | 1 | Tipo2; Tipo3A | Da 3,7kW a 22kW | 3,7kW -> 22kW Monofase / Trifase | Incluso |
| Home Station | Privato / Domestico | Da parete o portatile a cavo | 1 | Tipo1; Tipo2; Tipo3A | Da 3,7kW a 7,4kW | 3,7kW -> 7,4kW Monofase | Incluso |

Ecco le principali **differenziazioni funzionali** tra le tre famiglie.

| | Uso | Interfaccia | Abilitazione | Interblocco presa | Misura Potenza | Misura Energia | Bus comunicazione | Impostazione partenza ritardata e reg. potenza |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|--|
| Colonnina | Pubblico | Display | TAG Rf Id | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ OPT Wireless | ✗ |
| Wall-Box | Pubblico | Led multicolore | Free pulsante antivandalico; TAG Rf Id (opt) | ✓ | ✓ | ✓ Di serie, OPT su 3,7kW | ✓ OPT Wireless | ✗ |
| Home Station | Privato / Domestico | Led multicolore e scala led | Free pulsante | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |

Ecco le principali **differenziazioni applicative** tra le tre famiglie.

| | Uso | Compatibile Pnire | Misura energia certificata MID | Shutter conforme EU e Italia | Possibilità di Personalizzazione |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Colonnina | Publico | ✓ | ✓ | ✓ IPXXD | ✓ |
| Wall-Box | Publico | ✓ | ✓ | ✓ IPXXD | ✓ |
| Home Station | Privato / Domestico | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |



DIELECTRIK S.r.l.

Sede Legale:

**Largo Vittorio Sereni, 11
Santa Croce sull' Arno 56029 (PI)
Italy**

Sede Operativa:

**via Molise 7, z. ind. di Gello
Pontedera 56025 (PI)
Italy**

Tel/Fax: +39 0587291578

P.I. 01874890500

www.dielectrik.it

*Dielectrik S.r.l.
Via Molise, 7 Zona industriale
di Gello Pontedera 56025 (PI)*



WWW.DIELECTRIK.IT

WWW.E-CORNER.EU

*Tel./Fax: 0587291578
info@dielectrik.it
Italy P.I 01874890500*